

NAŘÍZENÍ OBCE TETČICE č.1/2009

kterým se stanoví způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti účelových a místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

Zastupitelé obce Tetčice se na svém řádném veřejném jednání dne 15.12.2009 usnesli vydat na základě ust. § 11, § 102 odst. 2 písm.d) zákona oč. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění a na základě ust. § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, toto nařízení :

článek 1

Vymezení neudržovaných úseků komunikací

Úseky účelových a místních komunikací ve správním obvodu obce, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (neudržované úseky) se vymezují takto :

Neudržované úseky komunikací je povinen správce místních komunikací, kterým je obec Tetčice označit dopravní značkou č. A 22 – jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou č. E 12 s textem „ Silnice se v zimě neudržuje“.

Neudržované cesty pro pěší je povinen správce místních komunikací, kterým je obec Tetčice označit dodatkovou tabulkou č. E 12 s textem „ Cesta se v zimě neudržuje“.

článek 2

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

§ 45 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 sb.

Správci komunikací zabezpečují zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.

Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice nebo silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimě delší než 30 minut. Mimo zimní období se závady ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů.

Obec Tetčice zajišťuje sjízdnost místních a účelových komunikací I. až III. pořadí důležitosti v těchto lhůtách :

- a) I. pořadí důležitosti..... do 4 hodin
- b) II. pořadí důležitosti..... do 12 hodin
- c) III. pořadí důležitosti..... po ošetření komunikací I. a II. Pořadí nejpozději však do 48 hodin

Místní a účelové komunikace – limity pro započetí údržby

a) Při odstraňování sněhu

V pracovní době nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.
V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

b) Při posypu interními materiály (chemickými materiály) pro zmírnění závad kluzkosti

V pracovní době nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních a účelových komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořená kluzkostí.
V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti vytvořením kluzkosti.

článek 3

Stanovení pořadí údržby místních komunikací

Zimní úklid a posyp místních a účelových komunikací v obci Tetčice

- I. Křiby**
 - Tyršova**
 - Hybešova**
 - Spojovací**

- II. Neslovická**
 - Mlýnská**
 - Sušilova**

článek 4

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti

- 1) Závady ve schůdnosti chodníků a vyznačených přechodů pro chodce, které byly způsobeny povětrnostními situacemi a jejich důsledky se odstraňují na všech komunikacích a průjezdných úsecích silnic na celém území obce Tetčice kromě úseků, které jsou tímto nařízením stanoveny jako neudržované úseky komunikací.
- 2) Sníh se odstraňuje z chodníků a vyznačených přechodů pro chodce od 3 cm napadané vrstvy sněhu nebo od 3 cm rozbledlé vrstvy sněhu. Čištění se provádí mechanizačními nebo ručními prostředky za případného použití posypových materiálů.

- 3) Ušlapané vrstvy sněhu a náledí se ošetřují pouze těmito posypovými materiály :
- a) chemické rozmrazovací materiály vhodné pro zimní údržbu komunikací
 - b) zdrsňovací materiály, písek nebo jiné materiály se zrny do velikosti 5 mm
- 4) Po ošetření ušlapaných vrstev a náledí chemickými rozmrazovacími materiály se následně provede odstranění rozbředlé hmoty.
- 5) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují takto :
- a) z chodníků..... v šířce minimálně 1,0 m
 - b) z vyznačených přechodů pro chodce..... v šířce nejméně 3,0 m
 - c) z chodníků se zastávkou hrom. autob. dopravy..... v celé šířce chodníku a v délce umožňující nástup a výstup z hromadných dopravních prostředků.

Stanovení pořadí údržby chodníků

**I. Palackého
Neslovická
Tyršova
Nádražní**

**II. Hybešova
Křiby
Mlýnská**

III. Rosická

článek 5 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2010

článek 6

Platnost tohoto nařízení se stanovuje do 31. března příslušného roku.



.....
místostarosta

.....
starosta